

BAPSCARCARE GEL Instrukcja stosowania

Żel BAPSCARCARE to medyczny, silikonowy żel wzbogacony witaminą E do leczenia i zapobiegania nieprawidłowym bliznom.

Opis produktu

Żel BAPSCARCARE to silikonowy żel nowej generacji, wzbogacony witaminą E do leczenia blizn. Żel silikonowy jest szybkoschnący, łatwy do nałożenia i niewidoczny po nałożeniu. Nie zawiera tłuszczu i nie jest lepki. Żel BAPSCARCARE jest delikatny i aksamitny w dotyku, można go nakładać w dowolnym miejscu na skórze. ŻEL nadaje się do leczenia blizn na skórze twarzy, szyi, i stawów a także w fałdach skórnych. Żel BAPSCARCARE jest dostępny w tubce 20 g.

Skład

Polisiloksany, Witamina E

Właściwości

Żel BAPSCARCARE sprawia, że blizny stają się bardziej płaskie, mniej widoczne i cieńsze oraz pomaga zmniejszyć dolegliwości (takie jak trwałe zaczerwienienie, uczucie „ciągnięcia”, swędzenie, ograniczenia w ruchomości stawów, dyskomfort i problemy kosmetyczne).

Żel zapewnia okluzyjne środowisko, dodatkowo nawilżając naskórek (powierzchniową warstwę skóry). Zwiększone nawilżanie zapobiega powstawaniu nieprawidłowych blizn sprawiając, że uszkodzona tkanka szybciej się regeneruje i zmniejszają się powiązane dolegliwości.

Wskazania do stosowania

Żel BAPSCARCARE stosuje się w leczeniu starych i nowych blizn. Jest wskazany do:

- Leczenia i zapobiegania nieprawidłowym bliznom (przerostowym i keloidowym)
- Leczenia blizn po oparzeniach
- Leczenia blizn pooperacyjnych

- Leczenie trwałych dolegliwości funkcjonalnych (trwałe zaczerwienienie, uczucie „ciągnięcia”, swędzenie, ograniczenia w ruchomości stawów, dyskomfort i problemy kosmetyczne)

Instrukcja stosowania

- Przed użyciem oczyść skórę i odczekaj, aż wyschnie;
- Zdejmij nakrętkę z tubki i usuń folię ochronną z jej wierzchniej części;
- Dwa razy dziennie nakładaj cienką warstwę jednym ruchem-nie wcieraj żelu w skórę;
- Po użyciu, zakręć tubkę;
- Żel jest przeznaczony do użytku zewnętrznego
- Po wyschnięciu zaaplikowanego żelu możesz nakładać na skórę kosmetyki i makijaż.

Przeciwwskazania

- Nie należy nakładać żelu na otwarte rany.
- Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
- Nie stosować w wypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu

Działania niepożądane

Jak dotychczas nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.

Przechowywanie

Termin ważności nadrukowano na opakowaniu. Okres trwałości produktu wynosi maksimum 6 miesięcy od momentu jego otwarcia. Należy przechowywać w temperaturze pokojowej nieprzekraczającej 25°C.

Data ostatniej wersji instrukcji stosowania: lipiec 2016



BAP Medical BV, NL, 7324 BT,
Laan Van De Maagd 119,
Apeldoorn.
Wyprodukowano we Francji

